



BIOPSIA TRANSRECTAL DE PRÓSTATA

Procedimiento Ambulatorio.

¿Qué es una Biopsia transrectal de próstata?

Consiste en introducir una aguja especial dentro de la glándula prostática, a través de la pared del recto, para extraer varias muestras pequeñas de tejido para su análisis patológico.



Para solicitar la cita de su examen debe contar con los siguientes requisitos:

- Orden médica.
- Autorización de servicio de su aseguradora, vigente.
- Cancele copago o cuota moderadora si se requiere.
- Si está tomando alguno de los siguientes **anticoagulantes como:** warfarina, heparina, coumadin, clopidogrel, persantin, liquemine, ecotrin, plavix, clexane, iscover, fraxiparine, aspirina, cardioaspirina, ticagrelor, brilinta, prasugrel, efient, xarelto, apixaban, eliquis, edoxaban, clenox, rivaroxabán; por favor, **consulte con su médico tratante** el manejo que se le dará a su terapia de coagulación, y debe **informarle al servicio de imágenes diagnósticas**, desde el momento de la solicitud de la cita.

Preparación y Recomendaciones.

Estimado usuario, tome nota de las siguientes recomendaciones para llevarlas a cabo:

- **No suspenda Clopidogrel si lo toma.**
- Suspenda los **anticoagulantes, aspirina o sus derivados (Mejoral, Asawin, Alka-Seltzer, entre otros)** 5 días antes del examen, únicamente si su médico tratante ya le ha hablado de la seguridad de hacerlo.
- Si usted toma algún medicamento homeopático como, *ginkgo biloba*, *St. John's wort*, **suspender 5 días** antes del procedimiento.
- Debe tomarse un **urocultivo** una semana antes de la cita.
- Debe tomarse **laboratorios de tiempos de coagulación (PT-PTT-INR)** 5 días antes de la prueba, en el caso de que se encuentren por fuera del rango de referencia del laboratorio, informe al área de **imagenología** previo al procedimiento.



EL DÍA ANTERIOR:

- Tome **dieta líquida**, sin lácteos, sin grasas, sin gaseosas, ni bebidas con gas.
- **Aplice vía rectal 3 enemas de 1.000 cc** (se consiguen en cualquier farmacia), según la siguiente indicación:

Uno a las 06:00 de la tarde del día anterior a la biopsia.

Uno a las 10:00 de la noche del día anterior a la biopsia.

Uno a las 03:00 de la madrugada del día de la biopsia.

- Tomar la **profilaxis antibiótica** indicada por su médico tratante, según resultado de **urocultivo**, en caso de que sea medicamento para administración por vía oral, tomarlo con muy poca agua.



EL DÍA DEL EXAMEN:

- **Acuda con acompañante adulto.**
- Debe asistir en **ayuno mínimo de 4 horas.**
- Presente los reportes de **laboratorios (TP-TPT-INR y hemograma)**, no mayor a 7 días.
- Si cuenta con **imágenes tomadas previamente**, presentarlos al radiólogo antes de la realización del procedimiento.
- Preséntese en **Clinica Medilaser S.A.S.**, 30 minutos antes del examen, diríjase a recepción, con la **orden médica, autorización vigente, copia de la historia clínica y valor del copago (si aplica).**



POSTERIOR AL EXAMEN:

- **Mantenga reposo por 24 horas** posterior al procedimiento, después de ello puede reanudar actividades normales.
- **No realice actividad física** que sobrelleve **exceso de fuerza o sobrecarga física** durante 48 horas.
- Use **analgésicos y antibióticos** según recomendación médica (**tener en cuenta alergias a medicamentos**).
- Vigile la **aparición de signos de alarma** como, dolor agudo, inflamaciones, sangrado. Si alguno de estos síntomas es de **difícil manejo** y persiste, acuda al servicio de **urgencias**.
- El **resultado** del examen será entregado en un plazo de **15 días calendario**.



BIOPSIA TRANSRECTAL DE PRÓSTATA

Procedimiento Hospitalario.

¿Qué es una Biopsia transrectal de próstata?

Consiste en **introducir una aguja** especial dentro de la **glándula prostática**, a través de la **pared del recto**, para extraer varias **muestras pequeñas** de tejido para su **análisis patológico**.

Para solicitar la realización del examen debe:

- Realizar la verificación redundante de los datos del paciente.
- Verificar en la evolución médica de la historia clínica que se encuentre ordenado el procedimiento.
- Verificar si el examen se encuentra cargado en módulo de procedimientos no quirúrgicos.
- Solicite la realización de la **biopsia**, según orden médica y especificaciones redactadas en campo de observaciones.

RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE

El equipo de Enfermería antes del examen deben:

- El paciente debe contar con **pruebas de coagulación** (TP - TPT- INR), **hemograma** del día inmediatamente anterior. En el caso de que se encuentren alterados informar al **radiólogo intervencionista** de manera previa para la toma de decisión sobre la realización del procedimiento.
- **Suspender anticoagulantes.**
- **Dar dieta líquida** a partir del día anterior, no lácteos, no grasas, no gaseosas.
- **Solicitar a la farmacia tres (3) enemas rectales.**
- **Aplicar vía rectal 3 enemas**, según la siguiente indicación:
Uno a las 06:00 de la tarde del día anterior a la biopsia.
Uno a las 10:00 de la noche del día anterior a la biopsia.
Uno a las 03:00 de la madrugada del día de la biopsia.
- **Administrar antibióticos** como profilaxis de acuerdo a lo ordenado por el médico tratante y **verificar** si se requiere dar continuidad a los mismos después de la realización del procedimiento.



EL DÍA DEL EXAMEN:

- **Trasladar al paciente** en camilla con camillero y acompañante.
- El **paciente** solamente puede consumir té, aromática dulce o agua.
- **Enviar los siguientes insumos:**

✓ 2 Jeringas de 10 ml.
✓ 2 Ampollas de lidocaína al 2% sin epinefrina.
✓ 1 Par guantes estériles 7 1/2.
✓ 1 Hoja de bisturí N°11.
✓ Aguja Trucut # 18.

Una vez se encuentre el paciente en el servicio de ecografía se le debe explicar el procedimiento, junto a su familiar o representante y solicitar la firma del consentimiento informado.



POSTERIOR AL EXAMEN:

- Solicitar dieta según orden médica.
- Si **aparece dolor** administrar analgésicos según orden médica.
- Realizar la gestión para la entrega del resultado del examen, informar al paciente y familiar que será entregado en un plazo de **15 días calendario**.