



Procedimiento Ambulatorio.

Medilaser

¿Qué es una Mesa basculante?

Es un examen al que se someten las personas que han tenido pérdida de conciencia, síncope (desmayo o soponcio) con el fin de investigar la respuesta de organismo a los cambios de posición. La prueba se realiza en una mesa o camilla que puede fijarse firmemente al piso, en la que el usuario se acuesta y es llevado de posición acostada con la boca hacia arriba hasta la posición de pie. Antes, durante y después de la prueba se vigilan los signos vitales y síntomas que pueda experimentar tales como mareo, visión borrosa y/o desmayos.



Para solicitar la cita de su examen debe contar con los siguientes requisitos:

- Usuario con 50 años o más debe contar con doppler carotídeo no mayor de 6
 meses para solicitar la cita, en caso que no cuente con el estudio, deberá
 gestionar la toma del mismo.
 - Orden médica.
- Autorización de servicio de su aseguradora, vigente.
- Cancele copago o cuota moderadora, si se requiere.

Preparación y Recomendaciones.

Estimado **usuario**, tome nota de las siguientes recomendaciones para llevarlas a cabo:



EL DÍA DEL EXAMEN:

- Asista con un acompañante.
- Asista con ropa cómoda.
- Traer pañal desechable de su talla.
- Retire prótesis dental, maquillaje, joyas, y esmalte en uñas de las manos y pies.
- Asista en ayuno completo de 8 horas, previo al examen.
- Si consume antihipertensivos, tómelos a las 5:30 a.m. con poca agua.
 Acuda con el reporte de doppler carotídeo (doppler de cuello) si tiene 50 años o
- Acuda con el reporte de doppier carotideo (doppier de cuello) si tiene 50 anos comás.
- Si cuenta con historia clínica, electrocardiograma, ecocardiograma u otros exámenes tomados previamente, recuerde traerlos y presentarlos antes de la realización del examen.
- Preséntese en Clínica Medilaser S.A.S., 30 minutos antes del examen, diríjase a recepción, con la orden médica, autorización vigente y valor del copago (si aplica).



POSTERIOR AL EXAMEN:

- Consuma solamente bebidas en las siguientes 2 horas después del test de mesa inclinada, posteriormente y según tolerancia puede tomar dieta normal según tenga acostumbrado.
- Guarde reposo por las siguientes 6 horas.
- El resultado del examen será entregado inmediatamente.
- Durante el procedimiento a usted se le administrará un medicamento llamado dinitrato de isosorbide, el cual puede causarle: Dolor de cabeza, visión borrosa, mareo, náuseas, los cuales desaparecerán después de una o dos horas; sin embargo, si los síntomas persisten consulte por urgencias.





Procedimiento Hospitalario.

Medilaser

¿Qué es una Mesa basculante?

Es un examen al que se someten las personas que han tenido pérdida de conciencia, síncope (desmayo o soponcio) con el fin de investigar la respuesta del organismo a los cambios de posición. La prueba se realiza en una mesa o camilla que puede fijarse firmemente al piso, en la que el usuario se acuesta y es llevado de posición acostada con la boca hacia arriba hasta la posición de pie. Antes, durante y después de la prueba se vigilan los signos vitales y síntomas que pueda experimentar tales como mareo, visión borrosa y/o desmayos.



Para solicitar la realización del examen debe:

- Realizar la verificación redundante de los datos del paciente.
- Verificar si la orden se encuentra cargada en procedimiento no quirúrgico en la historia clínica del paciente.
- Sí el paciente es mayor a 50 años verificar que tenga doppler carotídeo no mayor de 6 meses, y si no lo posee realizar la gestión para la toma del mismo.
- Solicite la realización de la prueba de mesa basculante, según orden médica y especificaciones, redactadas en campo de observaciones.



RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE

El equipo de Enfermería antes del examen deben:

- No administrar alimentos sólidos ni líquidos (ayuno completo) en las 8 horas previas al examen.
- Solicitar al familiar y/o acudiente 1 pañal de la talla del usuario.
- Preparar resultados de doppler carotídeo, electrocardiograma, ecocardiograma y prueba de esfuerzo que se haya realizado el paciente para ser enviado a la realización del procedimiento.
- Solicitar a farmacia los insumos requeridos para el examen (1 tableta de 5mg de dinitrato de isosorbide y 15 electrodos).



EL DÍA DEL EXAMEN:

- Enviar paciente en camilla, con camillero y un acompañante.
- Garantizar ayuno completo de 8 horas.
- Enviar paciente canalizado preferiblemente en miembro superior izquierdo, conectado a equipo de macrogoteo y solución salina al 0,9% de 500 ml, purgado y con vena permeable.
 - y con vena permeable. Si el paciente consume **antihipertensivos**, **administrarlos a las 5:30 a.m.** y con poca agua.
- Enviar el paciente bien aseado y con bata.
- Enviar reporte de doppler carotídeo si el paciente es mayor de 50 años.
- Enviar el paciente sin prótesis dental, maquillaje, joyas, y sin esmalte en uñas de las manos y pies.
- Enviar exámenes de electrocardiograma, prueba de esfuerzo y ecocardiograma que se haya realizado previamente.



POSTERIOR AL EXAMEN:

- · Suministrar dieta inmediatamente según indicaciones médicas.
- El resultado del examen será entregado inmediatamente.